

# ELBO Containerkooi

ter voorkoming van onverwacht hoge afvalkosten



## Hoge afvalkosten?

Het grote probleem voor menig bouwbedrijf is de groeiende afvalstroom en de daarmee gemoeide afvoerkosten. Ook anderen krijgen met deze hoge kosten te maken, zodat een afvalcontainer vaak als "buurtvuilnisbak" wordt benut. De kosten van de afvoer van het afval komen echter wel voor rekening van de containerhuurder.

## Het kan nog erger...

En wat als u afval in de container ontdekt dat er niet in thuishoort, zoals snoeihout in een puincontainer of, erger, verfblikken in een container die u bestemd had voor houtafval?! In deze gevallen heeft u niet alleen de extra stortkosten, maar ook nog eens de extra kosten voor ongesorteerd en/of klein chemisch afval.

## ELBO biedt dé oplossing!

Bescherm uw container met de ELBO Containerkooi.

Voorkom hiermee dat afval dat niet van u is in de container terecht komt.

De ELBO Containerkooi bevordert het gescheiden inzamelen van bouwafval.

Door de dalende afvalkosten, verdient u de kooi in een korte tijd terug! Dit maakt de kooi tot één van de betere investeringen.

De ELBO Containerkooi is duurzaam (gegalvaniseerd), snel te (de)monteren door een eenvoudig kliksysteem – simpel, snel en doeltreffend!



## Eenvoudig kliksysteem: snel te (de)monteren

De ELBO Containerkooi is zeer snel door twee personen in elkaar te zetten dankzij het eenvoudige kliksysteem.

Het is dusdanig verwerkt in de buizen dat de kooi alleen maar van binnenuit te demonteren is.

Het demonteren zelf gebeurt op simpele wijze: met een schroevendraaier of pen drukt men een veer tijdelijk van zijn plaats en de kooi kan gedemonteerd worden.




## Universele segmenten

De ELBO Containerkooi bestaat uit verschillende segmenten, waardoor het geheel naar uw wensen in lengte en opstelling samengesteld kan worden. Universaliteit gewaarborgd!

Er zijn zijhekken zonder luik en zijhekken met een afsluitbaar luik. Door het veersysteem blijft het luik in iedere stand open staan.

De kopsegmenten zijn leverbaar met en zonder deur.

Door een goed hangslot te bevestigen aan de luiken/deuren bent u ervan verzekerd dat er niemand zomaar afval in uw container kan storten.




## De ELBO Containerkooi biedt ook andere oplossingen



De ELBO Containerkooi kent ook andere toepassingen, zoals een afsluitbare werkplek op de bouwplaats, waar minder waardevolle gereedschappen, zoals kruiwagens, en materialen rustig achtergelaten kunnen worden aan het eind van de dag.



Onder een goede afdekking vormt de kooi een prima plek om materiaal op te slaan, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken of het materiaal wel veilig achter slot en grendel zit en of het er de volgende dag nog ligt...



Door de makkelijk te monteren wielen wordt de flexibiliteit van de kooi vergroot. Verplaatsbaarheid, universaliteit en betrouwbaarheid – dát is wat u nodig hebt op de bouwplaats.

**Art.nr. VCK 200 95105**



**Art.nr. VCK 200 92205**

Zijhek zonder luik.

Afmetingen: 200 x 210 x 100 cm

Gewicht: ca. 35 kg



**Art.nr. VCK 200 91105**

Kophek zonder toegangsdeur

Afmetingen: 210 x 210 cm

Gewicht: ca. 20 kg



**Art.nr. VCK 200 92105**

Zijhek met luik.

Afmetingen: 200 x 210 x 100 cm

Afm. luik: 185 x 86 cm

Gewicht: ca. 48 kg



**Art.nr. VCK 200 92205**

Kophek met toegangsdeur.

Afmetingen: 200 x 210 cm

Gewicht: ca. 30 kg

Voor alle segmenten geldt:

Maasgrootte: 50 x 50 mm

Buisdiameter: 40 mm

Volblad verzinkt.

Universele aansluiting.



Bouwgereedschappen en Machines  
Gespecialiseerd in het verwerken van lijm mortels

Oud Doetinchemseweg 1 7035 CR Kilder  
 ☎ (+31) (0)314 684415 ☎ (+31) (0)314 684253  
 🌐 www.elbo.nl 📧 info@elbo.nl